

Stawiszyn, dnia 08 styczeń 2018 roku

Znak sprawy: PFiZP 271.1.2018



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania na:

„Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku

celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego”

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Spis treści

1. Informacje ogólne.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
5. Opis sposobu przygotowania ofert.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
8. Termin związania ofertą.
9. Wymagania dotyczące wadium.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11. Opis sposobu obliczania ceny.
12. Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
15. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
18. Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
19. Wykaz załączników do SIWZ.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:

Gmina i Miasto Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
<http://bip.wokiss.pl/stawiszyn/>;
tel. 62 75-28-079 / fax: 62 75-28-097
email: sekretariat@stawiszyn.pl.

2. Postępowanie jest prowadzone z możliwością zastosowania – zgodnie z art. 24 aa ustawy prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP) tzw. Procedury odwróconej.

W przypadku zastosowania procedury odwróconej zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych wynikającymi z PZP. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) zastosowanie mają przepisy cytowanej powyżej ustawy.

4. W celu złożenia prawidłowej oferty wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi częściami specyfikacji.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum, spółka cywilna) pod następującymi warunkami:

- a) wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego- nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki;
- b) dokumenty w postępowaniu wykonawcy składają zgodnie z zapisami części VI SIWZ.

6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego ”w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

1) Zakres zadania:

Roboty wewnętrzne, stolarka

1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² - 6 szt.
2. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 3.186 m².
3. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 0.840 m³.
4. Montaż drzwi jednoskrzydłowych - 14.000 m².
5. Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - 2.100 m².
6. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.274 m².
7. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzeni belek stalowych do I NP 140 mm - 7.200 m.
8. Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie -skrzydło prawe szer. 90 cm - 2.730m².
9. Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m² - 2.800m².
10. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej cegłami - 2.368 m³.
11. Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - 10.500 m.
12. Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - 11.395m².
13. Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne do ościeży lub powierzchni ścian 1 - 0.545 m².
14. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m² w 1 miejscu) - 58.680m².
15. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - 8.200m².
16. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m² 58.680 m²
17. Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - 0.624 m³.
18. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



- 15 cm - 0.624 m³.
19. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, - 0.028 t.
 20. Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na lepiku z warstwą wyrównawczą z zaprawy - 0.975m².
 21. Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - 38.660m².
 22. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 38.660m².
 23. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = -3, - 38.660m².
 24. Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (parter i poddasze) - 110.200m².
 25. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - 110.200m².

Schody

26. Rozebranie stropów płaskich Akermana - 15.910m²
27. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (schody) - 0.585m³.
28. Wykonanie podciągu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 - 9.600m
29. Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu - 15.960m²
30. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, - 0.120t.
31. Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm, - 8.400m.
32. Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej- pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm - 4.928m.
33. Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm bez przycinania, - 32.500m.
34. Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane, - 15.200m.

Dach

35. Okna dachowe "FAKRO" 78 x 140 cm kpl. - 40.000kpl.
36. Montaż kompletnej kłapy dymowej 100 x 100 cm z czujnikiem dymu i automatyk 2.000kpl.
37. Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - 378.045m².



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



38. Wyjście ościeżnicy o powierzchni do 1 m² ze ścian drewnianych (okna strychowe) 10.000 szt.
39. Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste (konstrukcja kaferków z oknami) - 58.200m².
40. Wykonanie łączenia dachu pod pokrycie dachówki o odstępie łat do 16 cm - materiały z rozbiórki, - 58.200m².
41. Wzmocnienie wiązarów dachowych przez nabicie dwustronnie desek gr. 42 mm oraz przeróbka końcówek (klatka schodowa) - 45.000m.
42. Wycięcie otworów okiennych do okien dachowych m - 182.400m.
43. Obudowa okien dachowych elementami konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 112.797m².

Poddasze

44. Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt karton-gips m² 46.800m²
45. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogie (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, z obudową klap dymowych - 46.800m².
46. Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - 92.480m².
47. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - 6.080 m³.
48. Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. - 7.060m³.
49. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m² w 1 miejscu) - 76.600m².
50. Zerwanie posadzki cementowej m² - 327.811m².
51. Rozebranie warstwy izolacyjnej z płyt suprema grubości 5 cm m², - 327.811m².
52. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, - 327.811m².
53. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa (wyrównanie poziomów posadzki 45.360m².
54. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - 327.811m².
55. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność= 2.5, - 327.811m².
56. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m² 327.811m²
57. Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 8.300m².



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



58. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 – 101, - 83.980m².
59. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 – 101, - 170.240m².
60. Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm, - 75.005m².
61. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - 640.668m².
62. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe, obiektowe, trudnopalne, do szkół i przedszkoli z listwą przyścienną z wykładziny 197.460m².
63. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 197.460m²
64. Posadzki z paneli podłogowych AC5 na zatrząsk - 45.360m².
65. Montaż drzwi z regulowanymi ościeżnicami, typ szkolny (wzmocnione) z klamkami i zamkami - 16.400m².

Podjazd

66. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm, - 17.208m².
67. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1, 5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - 4.764m³.
68. Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - 1.489m³.
69. Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 17.865m³
70. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, - 0.120 t
71. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 14.410m².
72. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 40, - 14.41 m².
73. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 1.30 m.
74. Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m² 14.41 m²
75. Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, - 14.41 m².
76. Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w murku żelbetowym o masie do 10 kg, - 18.200m.
77. Pochwyty z rury stalowej nierdzewnej - 17.400m.
78. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, - 9.875 m².

Plac manewrowy

79. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 473.440m²
80. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV - 92.000m.
81. Ława pod krawężniki betonowa z oporem m³ 1.288.
82. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 92.000
83. Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm , m² 436.000.
84. Nawierzchnia z żuźla paleniskowego - górna warstwa jezdni – grubość po zagęszczeniu 8 cm, m² 436.000.

Wywóz ziemi i gruzu

85. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. I m³ 101.748
86. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi- za każdy następny 1 km Krotność = 4, - m³ 101.748
87. Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km - m³ 16.130.
88. Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność= 4, - m³ 16.130.
89. Wywiezienie samochodami skrzyniowymi starych płyt suprem na odległość do 1 km z utylizacją - m³ 16.390.

Instalacja wodociągowa

1. Demontaż elementów instalacji ukl., Ukl. 2.000.
2. Wodomierze WS o śr.nom. 32 mm
Wodomierz do wody WS 3,5-Qn=3,5m³/h, łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm - 2 szt.
3. Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 32 mm do wodomierzy Skrzydełkowych wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur o śr. 32 mm rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie S czarne z końcami gwint. 32 mm łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm, - kpl. 2.000.
4. Zawory antyskażeniowe EA 291 dn32 mm – 1 szt.
5. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm – 4 szt.
6. Filtr siatkowy do wody o śr. nominalnej 32 mm – 1 szt.
7. Zawór pierwszeństwa VV300VV100 A dn25 – 1 szt.
8. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm



- łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm
haki do rur śr. 10-32 m - 1 szt.
9. Zawory antyskażeniowe EA 291 dn50 mm - 1szt.
 10. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm – 3 szt.
 11. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm – 3szt.
 12. Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei – 2 szt.
 13. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - 18.8 m.
 14. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.7 m.
 15. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 11.3 m.
 16. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych- 2,0 m.
 17. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 40x3,5mm - 29 m.
 18. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 32x3,0mm – 2 m.
 19. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 25x2,5mm - 13 m.
 20. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 20x2,0mm - 5.4 m.
 21. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 16x2,0mm - 38.2 m.
 22. Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - m 43.600.
 23. Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - 49.800m.
 24. Szafki hydrantowe naścienne – 3 szt.
 25. Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm – 3 szt.
 26. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm – 3 szt.
 27. Podgrzewacz elektryczny c.w.u. pojemnościowy z zaworami przyłączeniowymi – 1 kpl.
 28. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm – 3 szt.
 29. Zawór mieszający do c.w.u. dn 25mm - 1szt.
 30. Szafki zaworowe wnekowe, drzwiczki wnekowe z blachy stalowej 400x600mm z kluczykiem - 1 szt.
 31. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm – 1 szt.
 32. Termometry montowane w gotowej tulei – 5 szt.
 33. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm,
baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - dla niepełnosprawnych – 1 szt.
 34. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - dla dzieci
Przyłącza elastyczne do armatury dł. 200mm - 4 szt.
 35. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm – 1 szt.
 36. Baterie natryskowe ściennie z natryskiem ruchomym o śr. nominalnej 15 mm – 2 szt.
 37. Zawory kulowe połączenia przyborów łazienkowych instalacji wodociągowych - szt. 18.000.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



38. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm – 8 szt.
39. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm – 6 szt.
40. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
m 34.800
41. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - m 34.800.
42. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności – 1 prób, - m 87.600.
43. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - m 87.600
44. Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. – 2 szt.
45. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej -2 szt.
46. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 7 szt.
47. Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
cegła budowlana pełna – 2 szt.
48. Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. – 7 szt.
49. Wykonanie przejść p.poż dla instalacji – 2 kpl.
50. Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - m 48.000.
51. Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - m 13.500.
52. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - 7 podej.
53. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - 8 podej.
54. Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm (zakończona ponad dachem wraz z przejściem przez dach) - 2 szt.
55. Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm - 2 szt.
56. Zawór napowietrzający z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 - 2 szt.
57. Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm- 2 szt.
58. Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - 2 szt.
59. Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla dzieci - 4 kpl
60. Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych - 1 kpl.
61. Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - 1 kpl.
62. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci - 4 kpl.
63. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych umywalki porcelanowe niepełnosprawnych - 1 kpl.
64. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym umywalki porcelanowe - 1 kpl.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



65. Brodzik natryskowy dla dzieci
brodziki natryskowe dla dzieci (80x80cm niski) - 2 kpl
66. Rury ochronne z rur stalowych o śr.150 mm
rura stalowa - 1.5 m.
67. Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m² w elementach z betonu żwirowego
o grubości do 30 cm.
68. Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - m 7.000.
69. Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł - 7 m.
70. Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m² poziomych lub pionowych w elementach
z betonu żwirowego - 22 m.
71. Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m² w podłozach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - 22 m.
72. Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
0.3 m².

Instalacja C.O.

73. Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. - 2 szt.
74. Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm szt. - 1.2 szt.
75. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 20x2,0mm - 26 m.
76. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 16x2,0mm - 125.4 m.
77. Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N) - 152.6m.
78. Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego kpl. - 3 kpl.
79. Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - przeniesienie istniejącego grzejnika 2
kpl.
80. Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm - 4 szt.
81. Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm - 10 szt.
82. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - 13 szt.
83. Grzejniki stalowe panelowe VK; połączenie do instalacji c.o. śr. 15 mm -13 szt.
84. Zawory odcinające kątowe o śr. armatury 15 mm - 13 kpl.
85. Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm,
montaż grzejników na ścianie - 3 szt.
86. Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm,
montaż grzejników na ścianie - 2 szt.
87. Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie - 5 szt.
88. Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie - 3 szt.
89. Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - 13 szt.
90. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych -
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 152.60m



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



91. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 152.60m
92. Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt. – 15 szt.
93. Dostawa i montaż osłon grzejnikowych atestowanych - 9.76 m2.

4 45331000-6 Instalacja wentylacji

94. Czyszczenie istniejących murowanych kanałów wentylacyjnych - 25 kpl
95. Wentylatory ścienny łazienkowy 75m³/h - 1 szt.
96. Wentylatory ścienny łazienkowy 200m³/h - 2 szt.
97. Wentylatory kanałowy 75m³/h - 2 szt. .
98. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % 3.5 m2.
99. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 2 m2.
100. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm- udział kształtek do 35 % 23.55 m2.
101. Izolacja odcinków prostych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; średnica kanałów do 200 mm - 29.05m2.
102. Wywietrzaki dachowe o śr. 150 mm - 29szt.
103. Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. - 2 szt.
104. Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - 2 szt.
105. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 5 szt.
106. Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 7 szt.
107. Pomiar sprawności wentylacji - 5 ukł.

Zakres robót elektrycznych

1. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III- 14 m.
2. Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego szer. do 0.4 m - 28m.
3. Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - m 15.5.
4. Montaż rur osłonowych stalowych na słupie - m 2.5.
5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - m 18.
6. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 80 mm -otw. 1.
7. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm-otw. 2.
8. Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV - m 14.
9. Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle - m 12.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



10. Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych brzdach, bez zaprawiania brzd- m 12.
11. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm²) wciągane do rur- m 17.
12. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej - m³ 0.15.
13. Zaprawianie brzd o szer. do 50 mm- m 12.
14. Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar 1.
15. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia – pierwszy - pomiar 1.
16. Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV - odc. 1.

Rozdzielnice NN

17. Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących-aparat 3.
18. Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm³ - szt. 3.
19. Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle – dodatek za każdy dm³ objęt. powyżej 1 dm³- szt. 290.
20. Tynkowanie wnek o pow. powyżej 1.0 m²-m² 2 .0.
21. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej- m³ 0.3.
22. Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- szt. 2.
23. Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- szt. 2.
24. Montaż lampek sygnalizacyjnych zminiaturyzowanych z zaczepami rozprężającymi szt. 6
25. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1.
26. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1.
27. Mocowanie na gotowym. podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 8.
28. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 4.
29. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 5.
30. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 7.
31. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1.
32. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 2.
33. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - szt. 6.
34. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - szt. 2.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



35. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1.
36. Układanie przewodów 16 mm² w pasmach 1- lub wielowarstwowych

w szafach i na tablicach- m 3,0.

37. Układanie przewodów 6.0 mm² w wiązkach w szafach i na tablicach- m 4,0.
38. Układanie przewodów 16 mm² w wiązkach w szafach i na tablicach- m 3,0.
39. Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów- szt. 6.
40. Montaż listew zaciskowych PE - szt. 6.
41. Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów- szt. 6.
42. Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm²)- szt. 122.
43. Przyklejanie tabliczek opisowych- szt. 23.
44. Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego- szt. 8.
45. Prace przełączeniowe w istniejącej rozdzielnicy RG- szt. 1.

Instalacje elektryczne: oświetleniowa, gniazd wtyczkowych 1-faz, zasilania wentylatorów

46. Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle- m 32.
47. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm- otw. 22.
48. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm - otw. 17.
49. Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłożenie-betonowe) układany w tynku- m 82.
50. Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 28.
51. Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcenie do konstrukcji- m 485.
52. Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach -m 485.
53. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur- m 90.
54. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur- m 410.
55. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur- m 86.
56. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm²) wciągane do rur- m 160.
57. Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 14.
58. Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm- m 32.
59. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej- m3 0.15.
60. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle - szt. 0.
61. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie - szt. 0.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



62. Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm- szt. 0.
63. Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm²- szt. 51.
64. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- szt. 6.
65. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- szt. 4.
66. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- szt. 6.
67. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- szt. 6.
68. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- szt. 1.
69. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowychz uziemieniem w puszkach z podłączeniem- szt. 19.
70. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm² z podłączeniem- szt. 7.
71. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)- kpl. 48.
72. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)- kpl. 15.
73. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 4x40 W- kpl. 5.
74. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x40 W - kpl. 34.
75. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x20 W- kpl. 2.
76. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W – końcowych- szt. 6.
77. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W – końcowych- szt. 17.
78. Uszczelnienie przepustu masą ogniochronną - szt. 6.
79. Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm²)- szt. 26.
80. Podłączenie wentylatorów- szt. 5.
81. Dodatkowe przełączenia instalacji w pomieszczeniach przy kotłowni- szt. 1.
82. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar- pomiar 1.
83. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar- pomiar 13.
84. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy - pomiar 1.
85. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny- pomiar 25.

Instalacja połączeń wyrównawczych

86. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm- otw. 2.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



87. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm- otw. 7.
88. Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- m 8.
89. Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm²- m 6.
90. Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno- m 38.
91. Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem- m 24.
92. Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm- m 8.
93. Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm- szt. 18.
94. Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów- szt. 1.
95. Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120mm² - szt. 2

Instalacja odgromowa

96. Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem- m 237.
97. Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku stromym- szt. 1.
98. Łączenie pręta o śr. do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych- szt. 14.
99. Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi- obw.p.z.kontr. 6.
100. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia – pierwszy- pomiar 1.
101. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny- pomiar .5

Instalacja domofonowa

102. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm- otw. 1.
103. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm- otw. 4.
104. Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- m 6.
105. Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- m 49.
106. Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- m 4.
107. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur -m 112.
108. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur- m 4
109. Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących aparat 4.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



110. Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa- szt. 1.
111. Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy- szt. 3.
112. Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt. natynkowo-wtynkowe do 2.5 mm² przez przykręcenie - przewód wtynkowy 2.5 mm² (3 wyloty)- szt. 2.
113. Uszczelnienie przepustu masą ogniochronną- szt. 2.

Instalacja oddymiająca

114. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm- otw. 2.
115. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym- m 55.
116. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - m 12.
117. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 14.
118. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 6.
119. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 18.
120. Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie – przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym- m 15.
121. Montaż przycisku oddymiania.- szt. 2.
122. Montaż przycisku przewietrzania -szt. 2.
123. Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu- szt. 1.
124. Montaż czujki deszczowej- szt. 1.
125. Montaż napędów okien i klap.- szt. 4.
126. Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych- szt. 3.

Demontaże

127. Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm² z rur instalacyjnych- m 15.
128. Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm²- szt. 4.
129. Demontaż rozdzielnic- szt. 1.
130. Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)- szt. 3.
131. Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych – szt. 4.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



2. CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w projekcie załącznik nr 1 do SIWZ oraz STWiORB załącznik nr 2 do SIWZ, opracowanych przez Biuro Usług Budowlanych inż. bud. Zdzisław Konecki, ul. Strzelecka 118 B/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. nr 608 35 15 77 lub 602 40 67 73.
4. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) obiekty budowlane należy budować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
5. Wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przedstawi kosztorys szczegółowy, który będzie służył do obliczenia należytego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty
6. Wykonawca w ofercie wskaże okres udzielanej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (w miesiącach) - liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
7. Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia dla wykonawcy za realizację przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym za podstawę określenia wartości wykonania zadania należy przyjąć dokumentację projektową oraz wytyczne zamawiającego w SIWZ. W związku z przyjętą zasadą wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z §4 ust 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2013 r, poz 1129) udostępniona dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zamówienia nie zawiera przedmiaru robót.
8. Zamówienie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” i realizowane jako projekt pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego”.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



9. Oryginał dokumentacji znajduje się w siedzibie zamawiającego Stawiszyn, ul Szosa Pleszewska 3.
10. Zamawiający informuje, że w przypadku użycia w treści SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, merytorycznych, cechach użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych.
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry co najmniej tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne do zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji jest możliwe pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: gabarytów i konstrukcji, (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), charakteru użytkowego (tożsamości funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), parametrów bezpieczeństwa użytkowania, Standardów emisyjnych.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP).
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w SIWZ.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 - a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne oraz czynności wykonywane przez operatorów sprzętu budowlanego były wykonywane przez osoby zatrudnione przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016, poz. 1666 ze zm);
 - b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób o którym mowa w art. 29 ust 3a ustawy PZP;
Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca, w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy, przedłożył zamawiającemu oświadczenie, iż osoby



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



o których mowa w pkt a, są przez wykonawcę/podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. W przypadku zmiany składu osobowego wykonawca/podwykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do aktualizacji oświadczenia w terminie natychmiastowym (w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika w zakresie przedmiotu zamówienia);

c) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań;

Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 4 dni robocze, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu zamawiającego, dowodów zawarcia umów o pracę przez wykonawcę/podwykonawcę z osobami, o których mowa w pkt a).

Nie przedłożenie przez wykonawcę /podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt b) lub dowodów, o których mowa w pkt c) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o pracę.

Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

III . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30 lipca 2018 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ust 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
- 3) zdolność techniczna lub zawodowa:

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie budynku o kubaturze co najmniej 3000 m³ i o powierzchni całkowitej co najmniej 800 m²;

4) Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie artykułu 24 ust 1 ustawy PZP.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy PZP.

5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, których mowa w ust 1 pkt 2 lit. b i c w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zadanie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Zamawiający oceni, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizowały roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek niedostępnienia tych zasobów, chyba że za niedostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust 5 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta winna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wraz z ofertą winny zostać złożone odpowiednio oświadczenia wymienione w części VI ust 1-4 SIWZ.

3. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy założyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

4. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio stosowny punkt w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu – nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca pozostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawców. Jeżeli wykonawcy znane są firmy podwykonawców na etapie składania oferty, winien wskazać je na formularzu ofertowym.

5. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub inną trwałą czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

8. Oferta wraz załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zaleca się, aby osoba ta podpisała każdą stronę oferty.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty załączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

9. Celem ułatwienia pracy komisji przetargowej pożądanym jest, aby każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki były kolejno ponumerowane oraz spięte/zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

11. Wykonawca składający ofertę musi złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty, które jego dotyczą, wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji.

12. Wymagane oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji podlega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Wymagane dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę kopii dokumentu. Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Wszelkie załączniki do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień specyfikacji. Jeżeli jakaś część dokumentów nie będzie dotyczyła Wykonawcy powinien w niej umieścić adnotację „nie dotyczy”. Wykonawca nie może dokonywać żadnych merytorycznych zmian w załącznikach i dostosowywać ich do własnych potrzeb.
17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.
18. Koperta powinna być opisana następujący sposób:
- „Oferta na przetarg nieograniczony dot. zadania „Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego”
- Otwarcie ofert w dniu 24.01.2018 godz. 10.15
- oraz z dopiskiem „ Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
- Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.
- W momencie złożenia tak przygotowanej oferty, na kopercie zostanie złożona pieczęć Zamawiającego, zapisana data, godzina złożenia oferty oraz kolejny jej numer.
19. Oferty złożone po wyznaczonym do składania ofert terminie zostaną zwrócone Wykonawcom na zasadach określonych w art. 84 ust 2 ustawy PZP.
20. Decydujące znaczenie do oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
21. Wykonawca może wprowadzać poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, zwane dalej zmianami do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej, z podaną nazwą i adresem wykonawcy i dodatkowym zapisem „Zmiana oferty”. Koperty oznaczone „Zmiana oferty” zostaną otwarte bezpośrednio po otwarciu oferty pierwotnej Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
22. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W przypadku wycofania oferty Wykonawca powinien złożyć pisemne powiadomienie o wycofaniu jego

oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożona wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej, z podaną nazwą i adresem Wykonawcy i z dodatkowym napisem „Wycofanie oferty”. W terminie otwarcia ofert, tak oznaczone koperty zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy po upływie terminu otwarcia ofert.

23. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenie lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zadania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

24. Do przeliczenia w PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania.

25. W przypadku, gdy Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ, edytowalną wersję załączników do SIWZ i wystąpią rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną, a dokumentem w pliku PDF, za prawidłową należy przyjąć nieedytowalną wersję dokumentu.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIONE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Dokumenty składane wraz z ofertą.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia .

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust . 1.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Dla oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu przez Wykonawcę umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedłożony dokument winien zawierać w szczególności informacje o: zakresie dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz informacje czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane (wg załącznika nr 6 do SIWZ) oraz dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wymaga się złożenia w/w dokumentu dla wszystkich podmiotów.

W przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający zaleca złożenie niniejszego oświadczenia wraz z ofertą.

Pozostałe informacje

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126).

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) na adres: sekretariat@stawiszyn.pl.

Powyższe nie dotyczy: ofert, umowy, oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których obowiązuje forma pisemna.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3.

6. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni ją na stronie internetowej, na której umieszczona została SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, na której umieszczona została SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonej odpowiedzi, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępni tą informację na swojej stronie internetowej, na której umieszczona została SIWZ.

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
-Lesław Lużny Inspektor ds. budownictwa, tel. 600-220-953.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3,62-820 Stawiszyn; sekretariat.
2. Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2018 r. o godz. 10.00
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24 stycznia 2018 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ informacje dotyczące:
 - Kwoty jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) łącznej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W cenie ofertowej winny być zawarte wszelkie wymagane przepisami podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka związanego z realizacją całości zamówienia.
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania- poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 zaokrąglić w górę).
4. Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy za realizację przedmiotowego zamówienia. Kalkulację cenową Wykonawca wykona z należytą starannością zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej i zapisami SIWZ.
5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w SIWZ.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



6. Wykonawca składający ofertę powinien poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W tym celu Wykonawca winien wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY WYKONAWCĄ ZAMAWIAJĄCYM

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. Nie dopuszcza się stosowania do rozliczania walut obcych.

XIII. OPIS KRTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (ocena nastąpi w skali 1-100 pkt):

- Cena (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia 60 %

Maksymalną ilość punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca z najniższą ceną.

Każdej następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór:

$$X = (\text{cena najniższa} / \text{cena badanej ofert}) \times 60\% \times 100$$

- Okres gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia 40%.

Maksymalną ilość punktów tj. 40 otrzyma Wykonawca z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji, liczonym od dnia odbioru końcowego (okres podany w miesiącach). Każdej następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór:

$$X = (\text{okres gwarancji z oferty badanej} / \text{najdłuższy oferowany okres gwarancji}) \times 40\% \times 100$$

Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie powinien przekroczyć 60 miesięcy. Za udzielenie gwarancji powyżej 60 miesięcy Wykonawca uzyska maksymalną liczbę punktów, a do porównania z innymi ofertami pozostanie przyjęte, że Wykonawca udziela 60miesięcznego okresu gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określił okresu udzielonej gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca udzieli minimalnej wymaganej gwarancji tj. 36 miesięcy.

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach: cena oraz okres gwarancji.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z zapisami art. 94. Ustawy PZP.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Wykonawcy zostaną poinformowani w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty. W wyznaczonym terminie wybrany Wykonawca powinien przybyć w celu podpisania umowy
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w SIWZ. Zabezpieczenie powinno zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

XV. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Z wybranym Wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. Zmiany przewidziane w SIWZ mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, dokonywane za zgodą Zamawiającego i mogą dotyczyć w szczególności kwestii:
 - aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów; zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych; zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia;
 - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: ustawowej zmiany podatku VAT, ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego;
 - zmiany w kolejności i terminach wykonywania części robót budowlanych;
 - zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku konieczności zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy PZP, wystąpienia nie przewidywanych wad lub braków w dokumentacji projektowej i konieczności ich usunięcia, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, działania sił wyższych, wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych -roboty mogą zostać przerwane, a termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach udokumentowany wpisem do dziennika budowy, dokonany przez inspektora nadzoru;
 - zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy - dopuszczalne są zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, żądanymi przez Zamawiającego, a także osób, przy pomocy których, wymagano określonego wykształcenia lub doświadczenia na inne, legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;
 - zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty – może to nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego.
3. Powyższe zmiany w zawartej umowie mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są w szczególności następujące okoliczności: obniżenie kosztów realizacji robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu; zmiana obowiązujących przepisów; podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót; usprawnienia w trakcie wykonywania obiektu; wydłużenia terminu gwarancji; opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; siła wyższa.

4. Warunkiem dokonania zmian w zawartej umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.
5. Jeżeli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWIORB strona wnioskująca o zmianę, przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach; pieniądzu, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w: wekslachz poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowymi rejestrze zastawów.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zapłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Bank Spółdzielczy w Pleszewie, oddział w Stawiszynie
Nr 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006

z dopiskiem „Zabezpieczenie na modernizację i przebudowę przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku”

7. Wniesione pieniądze będą przechowywane na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w art. 151 ustawy PZP.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zgodnie z art. 179 ustawy PZP, środki ochrony prawnej określone poniżej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub zaniechania czynności, od której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) Określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) Odrzucenia oferty odwołującego;
- 4) Opisu przedmiotu zamówienia;
- 5) Wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób aby zamawiając mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany przepisami ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP tj. innymi niż wskazane w ust 3.

8. Zamawiający powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej informując tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności w przypadku, gdy uzna zasadność przekazanej przez Wykonawcę informacji. Na tę czynność nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 PZP.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.

12. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przysłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzielaniu zamówienia.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy PZP.

XVIII. INNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

1. Przedmiot umowy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z prawem budowlanym, wiedzą techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, polskimi normami oraz dokumentami określającymi przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu.
2. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać wykonania robót w sposób odmienny od przyjętego w umowie między Zamawiającym, Wykonawcą oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w sposób odmienny od dokumentacji projektowej.
3. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przedmiot umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Umowa nie może zawierać zapisów uzależniających dokonanie zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego.
5. Umowa musi zawierać uregulowania dotyczące zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, a szczególności zapisy warunkujące podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
6. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać dla podwykonawcy wynagrodzenia, którego wartość brutto przekraczać będzie wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy robót, przewidzianego za część robót objęta umową podwykonawstwo; jeżeli części takiej nie da się wyodrębnić na podstawie oferty Wykonawcy, umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać wynagrodzenia podwykonawcy, które samodzielnie lub wraz z wynagrodzeniem innych podwykonawców prowadziłoby do przekroczenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami (w szczególności zakres oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego), podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego następnego podwykonawcę.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej części SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP, Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu zamówienia.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



XIX. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ

1. Projekt budowlany
2. STWIORB
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków i udziału w postępowaniu.
5. Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy określonych zasobów.
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych
7. Wzór umowy.