

OZNACZENIA:

pomieszczenia higienicznosanitarne:

- min. wymiar drzwi w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła 90/200 otwory nawiewne i zbiór skrzydła urządzenie samozamykające
- wentylacja mechaniczna /czujnik ruchu/ wywiew z opóźnionym działaniem
- złączka do węża
- kratka ściekowa
- atestowany uchwyt ruchomy obc. min.150kg
- atestowany uchwyt stały obc.min.150kg
- umywalka dla niepełnosprawnych obciążenie min.150kg
- miska ustępowa dla niepełnosprawnych wisząca obciążenie min.150kg
- otwór nawiewny w górnej części ościeżnicy okna + okno z rozszczelnieniem

centrala wentylacyjna z filtrem i nagrzewnicą wodną mocowana do stropu:

- otwór nawiewny pod stropem do centrali wentylacyjnej element elewacji, usytuowanie, wykończenie uzgadniane
- otwór wywiewny w stropie do centrali wentylacyjnej
- otwór wywiewny w stropie centrala wentylacyjna postawiona na posadzce
- hydrant projektowany
- ściana konstrukcyjna grubości 24cm izolacja termiczna min. 16cm
- izolacja termiczna pogrubiona, barwy tęczy
- drzwi odporność ogniowa EI 30
- wymiar okna w świetle ościeży
- rdzeń żelbetowy 24cm x 24cm
- komin systemowy
- pustaki wentylacyjne 20cm x 24cm
- pustaki wentylacyjne 36cm x 24cm
- pustaki wentylacyjne 52cm x 24cm
- RG Rozdzielnica Główna

OSTATECZNE WYMIARY określane na miejscu inwestycji
Wszystkie opracowania projektowe rozpatrywane łącznie

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	**Budowa budynku publicznego przedszkola obręb Miasto-Stawiszyn, działki numer 93/17, 93/18, 93/19, 93/20**		
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU		Skala 1:100
			Data: 05.2018 r.
			Nr rysunku:
Projektant: mgr inż. arch. Anna Piesińska	architektoniczna	GP 7342/5/94 FT-83861/73/83	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Maria Flek-Wachnik	architektoniczna	GP Upr. 409/90	
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis