

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI ORAZ LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W STAWISZYNIE PRZY UL. 1 MAJA 1  
ADRES INWESTYCJI : ul. Maja 1, 62-820 Stawiszyn, dz. 350; obręb geod. 0001  
INWESTOR : Gmina i Miasto Stawiszyn  
ADRES INWESTORA : ul Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn  
BRANŻA : Roboty budowlano-modernizacyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Damian Wypych  
DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Styczeń 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Powiększenie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0331-02</b>				
	<b>analogia</b>				
		1*2.07	m <sup>2</sup>	2.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.070</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0811-07</b>				
		30.97+8.65+3.11	m <sup>2</sup>	42.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.730</b>
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0713-01</b>				
		((5.57+2.2*2+0.95+4.5+4.45+1.99+4.2+5.6*2)*2.82)+poz.2	m <sup>2</sup>	147.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.803</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-08</b>	poz.3	m <sup>2</sup>	147.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.803</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-11</b>				
		(5.5*0.2)+poz.2*0.05	m <sup>3</sup>	3.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.237</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-12</b>	Krotność = 9			
		poz.5	m <sup>3</sup>	3.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.237</b>
<b>2 ROBOTY MODERNIZACYJNE</b>					
<b>2.1 Roboty malarskie</b>					
7	<b>KNR 2</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.1	<b>1401-03</b>				
	<b>analogia</b>				
		poz.4	m <sup>2</sup>	147.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.803</b>
<b>2.2 Roboty posadzkowe</b>					
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2.2	<b>1108-04</b>	poz.2	m <sup>2</sup>	42.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.730</b>
<b>2.3 Roboty wykończeniowe</b>					
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>		
d.2.3	<b>2008-03</b>	2.2*2.79	m <sup>2</sup>	6.138	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.138</b>
<b>2.4 Stolarka</b>					
10	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana drzwi zewn.	m <sup>2</sup>		
d.2.4	<b>1022-12</b>				
	<b>analogia</b>				
		0.9*2+((0.9+0.4)*(2+0.53))	m <sup>2</sup>	5.089	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.089</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone+ ościeżnice regulowane	m <sup>2</sup>		
d.2.4	<b>1022-01</b>				
	<b>analogia</b>				
		0.9*2*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Wymiana okien - okna drewniane lite O1	m <sup>2</sup>		
d.2.4	<b>1001-06</b>				
	<b>analogia</b>				
		1.2*1.59*2	m <sup>2</sup>	3.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.816</b>
<b>2.5 Roboty elewacyjne</b>					
13	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>		
d.2.5	<b>0722-03</b>				
		23.59+23.28+14.32+6.53+3.47+5.33+3.98+62.38-(1.73*15+2.2*1*2)+92.44+(6.1*2.70)-(2.51*1.4*2)	m <sup>2</sup>	214.412	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.412</b>
14	<b>KNR 0-17</b>	Wyprawa elewacyjna na uprzednio wykonanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.2.5	<b>0926-03</b>				
	<b>analogia</b>				
		poz.13	m <sup>2</sup>	214.412	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.412</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2.5	<b>KNR 4-01 1214-02 analogia</b>	Zeskrobanie starej farby z balustrady  0.94*2.5*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.350</b>
16 d.2.5	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  poz. 14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  214.412	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.412</b>
<b>2.6 Pokrycie dachowe</b>					
17 d.2.6	<b>KNR 4-01 0412-02</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze  35	m  m	  35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
18 d.2.6	<b>KNR 4-01 0414-02 analogia</b>	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk - wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej  60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>