

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|----------|----------------------|---|----------------|-------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty budowlane | | | | |
| 1 d.1 | | Demontaż przyborów sanitarnych, instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej | kpl | 1 | | |
| 2 d.1 | | Demontaż posadzki | kpl | 1 | | |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0333-16 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 1 | | |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. | 1 | | |
| 5 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m ³ | 1 | | |
| 6 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Krotność = 9 | m ³ | 1 | | |
| 7 d.1 | KNNR 1 0305-01 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II | m ³ | 2 | | |
| 8 d.1 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m ³ | 1 | | |
| 9 d.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m ³ | 2 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|-------------|----------------------|--|-------------|-------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | Roboty instalacyjne | | | | |
| 2.1 | | Instalacja wodociągowa | | | | |
| 10 d.2.1 | KNNR 4 0404-01 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 12 | | |
| 11 d.2.1 | KNNR 0-34 0101-10 | Izolacja z pianki poliuretanowej grubości 20mm w płaszczy PCV dla rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm | m | 12 | | |
| 12 d.2.1 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 12 | | |
| 13 d.2.1 | KNNR 4 0127-01 | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | szt | 1 | | |
| 14 d.2.1 | KNNR 4 0127-05 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 125mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | m | 12 | | |
| 15 d.2.1 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm, | odc.200m | 1 | | |
| 16 d.2.1 | KNNR 4 0137-03 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 | | |
| 17 d.2.1 | KNNR 4 0137-03 | Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 | | |
| 18 d.2.1 | KNNR 4 0116-08 | Podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 16mm do baterii | szt | 4 | | |
| 19 d.2.1 | KNNR 4 0135-02 | Zawory czepalne ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1 | | |
| 20 d.2.1 | KNNR 4 0116-02 | Podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych | szt | 1 | | |
| 21 d.2.1 | KNNR 4 0132-01 | Zawory kątowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - zasilanie płuczek ustępowych | szt | 1 | | |
| 22 d.2.1 | KNNR 4 0116-08 | Podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczki ustępowej | szt | 1 | | |
| 23 d.2.1 | KNNR 4 0141-01 | Podumywalkowe przepływowe podgrzewacze wody 3,5kW | kpl | 2 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|-------------|---------------------------|--|-------------|-------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | | Instalacja kanalizacji sanitarnej | | | | |
| 24 d.2.2 | KNNR 4 0203-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 5 | | |
| 25 d.2.2 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 2 | | |
| 26 d.2.2 | KNR 2-15/GE-BERIT 0316-03 | Przejścia szczelne dla rur o śr zewn. 110 mm - przejście szczelne przez dach | szt. | 1 | | |
| 27 d.2.2 | KNR 2-28 0301-03 | Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm - przewody pionowe | m | 4 | | |
| 28 d.2.2 | KNNR 4 0212-06 | Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm | szt | 1 | | |
| 29 d.2.2 | KNNR 4 0230-02 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej 55x45cm z syfonem gruszkowym - umywalka zwykła | kpl | 1 | | |
| 30 d.2.2 | KNNR 4 0230-05 | Ustawienie półpostumentu porcelanowego do umywalek | kpl | 1 | | |
| 31 d.2.2 | KNNR 4 0229-04 | Montaż zlewozmywaka dwukomorowego | szt | 1 | | |
| 32 d.2.2 | KNNR 4 0218-02 | Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm | szt | 1 | | |
| 33 d.2.2 | KNNR 4 0211-01 | Wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | szt | 2 | | |
| 34 d.2.2 | KNR 2-15u2 0104-01 | Montaż miski ustępowej z deską twardą na gotowym elemencie montażowym | kpl | 1 | | |
| 35 d.2.2 | KNR 2-15u2 0105-01 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych | szt | 1 | | |
| 36 d.2.2 | KNNR 4 0211-03 | Wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | szt | 1 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|---|----------------------|---|-------------|-------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | | Instalacja ogrzewania | | | | |
| 37 d.2.3 01 | KNR 5-08 0403- | Montaż grzejnika elektrycznego 600x450mm, 1500W | szt | 2 | | |
| 38 d.2.3 01 | KNR 5-08 0403- | Montaż grzejnika elektrycznego 490x450mm, 1000W | szt | 1 | | |
| 39 d.2.3 01 | KNR 5-08 0403- | Montaż grzejnika elektrycznego 400x450mm, 500W | szt | 1 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: