Burmistrz Stawiszyna
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 75 28 079
fax. (62) 75 28 097
sekretariat@stawiszyn.pl

PFiZP 271.1.2020 Stawiszyn 09 marca 2020 r.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Stawiszyn”**

Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 18436 r), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W odniesieniu do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty niepołączone trwale z gruntem oraz obiekty tymczasowe.

Odpowiedź:
Nie ma takich obiektów.

Pytanie 2
Proszę o informację w zakresie, czy na terenie Gminy prowadzona jest działalność związana z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Proszę o dokładny opis wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz wartości/sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Nie

Pytanie 3
Prosimy o informację czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią w przeciągu ostatnich 10 lat
Odpowiedź:
Nie

Pytanie 4
Prosimy o wyłączenie w odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, szkód wynikających z HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wyłączenie z zakresu szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, szkód wynikających z BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD

Pytanie 5
Prosimy o informację czy pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. Obsługiwane są przez profesjonalne firmy mające przeszkolenie i uprawnienia do przeprowadzania tego typu imprez;

Odpowiedź:
Firmy obsługujące pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. zawsze posiadają odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia do przeprowadzenia tego typu imprez

Pytanie 6
Do rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, prosimy o informacje:

a. Kto jest odpowiedzialny za konserwacje pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o.
b. Czy w budynkach w których znajdują się w/w urządzenia powołani są zarządcy
c. Jak często przeprowadzane są kontrole systemów wentylacyjnych
d. Prosimy o wykaz budynków, w których znajdują się w/w urządzenia wraz z określeniem ilości, wieku oraz stanu technicznego pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o.

Odpowiedź:

a) Brak pieców i instalacji gazowych. W budynku ul. Kaliska 14 – Piec C.O. (ZGKiM); w budynku Zamkowa 1 Piec C.O. (ZGKiM); w budynku Zbiersk-Cukrownia 246 Piec C.O. (ZGKiM); w budynku ul. Starościńska 11 – Piec C.O. (ZGKiM) te tylko budynki mają kotłownie, w pozostałych budynkach mieszkalnych sami Najemcy ogrzewają swoje lokale.

b) W budynkach posiadających kotłownie zarządza Kierownik ZGKiM

c) Raz w roku przegląd kominiarski.

d) Brak pieców i instalacji gazowych.

W budynku ul. Kaliska 14 – Piec C.O. (2 lata); w budynku Zamkowa 1 Piec C.O. (11 lat); w budynku Zbiersk-Cukrownia 246 Piec C.O. (11 lat); w budynku ul. Starościńska 11 – Piec C.O. (10 lat), stan wszystkich pieców dobry.

Pytanie 7
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 12.03.2020r.

Odpowiedź:
Termin składania ofert został zmieniony na 13.03.2020r, godzina 12:15

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Pytanie 8
Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci?

Odpowiedź:
Nie

Pytanie 9
Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje cmentarzem?

Odpowiedź:
Nie

Pytanie 10
Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

Odpowiedź:
Nie

Pytanie 11
Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Odpowiedź:
Objazd dróg gminnych odbywa się z częstotliwością od 2 do 4 tygodni. Częstotliwość może ulec zmianie w przypadkach szczególnych np. w warunkach zimowych, w przypadku wpłynięcia zgłoszenia uszkodzenia jezdni drogi itp.

Pytanie 12
Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane, pustostany. Prosimy o ich wskazanie, jeżeli są pustostany prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone? Czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla pustostanów do zakresu Flexa?

Odpowiedź:

Zamawiajacy nie posiada takich budynków.

Pytanie 13
Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie
Odpowiedź:
Nie ma takich budynków

Pytanie 14
Jaka jest największa wartość budynku pod jedną jednostką adresową? (PML)

Odpowiedź:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Szkoła Podstawowa w Stawiszynie, ul. Szkolna 8 – budynki, budowle wraz z wyposażeniem i sprzętem elektronicznym - około 16 000 000 zł

Pytanie 15
Czy place zabaw, siłownie zewnętrze są odpowiednio zabezpieczone? Czy są monitorowane? Czy są przeprowadzane przeglądy?

Odpowiedź:
Place zabaw, siłownie zewnętrzne są odpowiednio zabezpieczone. Przeprowadzane są przeglądy raz do roku.

Pytanie 16
W okresie zimowym odśnieżanie Gminy jest przeprowadzane przez Gminę czy Firmy zewnętrzne? Czy są prowadzone protokoły?

Odpowiedź:
W okresie zimowym odśnieżanie Gminy odbywa się przez firmę zewnętrzną wyłonioną w zapytaniu ofertowym. Prowadzone są protokoły.

Pytanie 17
Czy Gmina posiada mosty? Jeżeli tak to jaki jest ich stan techniczny?

Odpowiedź:
Nie

Pytanie 18
Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli 72 godzin?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 19
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej pracodawcy proponowany limit 100 000 zł

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 20
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców proponowany limit 100 000 zł

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 21
Czy na imprezach masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu są przeprowadzane pokazy sztucznych ogni, jeżeli tak to czy zamawiający wyraża zgodę na

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

wprowadzenie zapisu oraz limitu: Pokazy sztucznych ogni przeprowadzane przez Firmy do tego uprawnione? Proponowany limit 300 000 zl?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że pokazy sztucznych ogni są przeprowadzane tylko przez podmioty wyspecjalizowane. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu.

Pytanie 22

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem dróg, chodników ulic i mostów proponowany limit 300 000 zł

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 23

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód związanych z zalaniem proponowany limit 200 000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 24
Prosimy o informację, czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie.

Odpowiedź:

Nie, powódź na ternie Gminy nie wystąpiła.

Pytanie 25
Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie.

Odpowiedź:

Nie znajdują się na terenach zalewowych

Pytanie 26
Prosimy o udzielenie informacji, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest narażone na podtopienia ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 27
Czy obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należytym stanie technicznym, i podlegają regularnie przeprowadzanym przeglądom technicznym?

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Odpowiedź:

W obiektach są przeprowadzane przeglądy wymagane przepisami prawa.

Pytanie 28
Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na terytorium państw: Iran, Izrael, Turcja, Tunezja, Maroko, Azerbaijan.
Odpowiedź:
Nie

Pytanie 29
1. Proszę o podanie modelu pojazdu

PKAKX10	Volkswagen	Kombi

Odpowiedź:
Model/ typ pojazdu" 7HC Kombi

Pytanie 32
Proszę o zmianę zapisów z „ Zakres terytorialny AC: RP, pozostałe kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej Karty poza Europą, z wyłączeniem – tylko w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu - terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii." na „ Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium Europy i innych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytorów) oraz na terytorium Maroka, Izraela i Tunezji, z zastrzeżeniem jeżeli nie umówiono się inaczej i nie opłacono dodatkowej składki, na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego."
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 33
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza

Pytanie 34
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia o OC za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Zamawiający potwierdza

Pytanie 35
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza

Pytanie 36
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza

Pytanie 37
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza

Pytanie 38
Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 39

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu do kwoty 200.000,00 zł. lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 40
Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt 4.22 za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości do kwoty 100.000,00 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 41
Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do fakultatywnego zakresu ochrony pkt. 4.3 - odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Dla potrzeb niniejszego postępowania zamawiający za dobra osobiste uznaje jednak tylko życie i zdrowie człowieka.

Pytanie 42
Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt 4.23 za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi (…) w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości do kwoty 100.000,00 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 43
Prosimy o wskazanie iloma lokalami mieszalnymi/użytkowymi zarządza/administruje Zamawiający lub jego jednostki organizacyjne.

Odpowiedź:
ZGKiM zarzadza 61 lokalami mieszkalnymi i 30 lokalami użytkowymi

Pytanie 44
Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

naturalnym.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza

Pytanie 46
Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza

Pytanie 47
Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgode na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 48
Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:
a)czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
b)prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)
c) stan zarządzanych dróg

Odpowiedź:
ad. a) tak/ tak
ad. b) – objazd dróg gminnych odbywa się z częstotliwością od 2 do 4 tygodni. Częstotliwość może ulec zmianie w przypadkach szczególnych np. w warunkach zimowych, w przypadku wpłynięcia zgłoszenia uszkodzenia jezdni drogi itp.
-w przypadku zgłoszenia w trakcie dni pracy reakcja na zgłoszenie następuje w ciągu 24 godzin. Czas reakcji ulega wydłużeniu w dni wolne od pracy
- standardowym działaniem zarządcy dróg gminnych jest oznakowanie znakami drogowymi pionowymi miejsca wystąpienia zagrożenia, do czasu sunięcia
ad. c) dobry

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Pytanie 49
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego nie obejmuje kradzieży pojazdów i mienia z pojazdów, szkód wskutek aktów dewastacji i / lub

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 50
Prosimy o zmianę zapisu :

Zakres terytorialny teren RP a w przypadku podróży zagranicznych teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

na:

Zakres terytorialny teren RP a w przypadku podróży służbowych teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 51
Prosimy w pkt. 4.28 – OC za szkody w rzeczach przyjętych na przechowywanie (OC szatni) - o poniższą zmianę: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w gotówce, papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich, kluczykach pozostawionych w szatniach."

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 52
Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych decyzji administracyjnych 1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 53
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów

Odpowiedź:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Zamawiający potwierdza

Pytanie 54
Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby spełnić te warunki.

Pytanie 55

Odnośnie procedury likwidacji szkód - prosimy o wyłączenie zapisu w pkt. 10 („W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony)".) z zakresu ubezpieczenia OC.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 56

Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. 16 („Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego") nie dotyczy ubezpieczenia OC

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 57

Prosimy o wprowadzenie podlimitu na szkody wzajemne w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiadającego Zamawiającemu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 58

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących realizacji zamówienia – pkt. 17 „*W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne"*. Przy zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, jednocześnie informuje, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

Pytanie 59

W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie" (pkt. 32 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji).

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 60

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 61

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (powyższe nie dot. ryzyka OC organizatora imprez).

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62

Prosimy o potwierdzenie, że OC inwestora nie obejmuje OC zawodowej.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 63

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 64

Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnych warunków pokrycia dla szkód opisanych w pkt 4.11. - koszty wycofania przez producenta wyrobu finalnego produktu z obrotu

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla powyższy zapis

Pytanie 65

Prosimy o obniżenie podlimitu dla ryzyka w pkt. 4.43. „odpowiedzialność cywilna wobec roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych do ustawy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu" do wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmiana w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 66

Prosimy o przeniesienie Klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC do fakultatywnego zakresu ubezpieczenia. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy ona OC z tyt. władzy publicznej oraz prosimy o rozszerzenie definicji reprezentantów o dyrektorów i kierowników jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia oraz ich zastępców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmiana w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 67

Prosimy o potwierdzenie, że „Klauzula kosztów dodatkowych" ma zastosowanie dla kosztów powstałych w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 68

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 69

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:
W obiektach są przeprowadzane przeglądy wymagane przepisami prawa, co potwierdzone jest protokołami.

Pytanie 70

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

Odpowiedź:

Nie ma takich budynków

Pytanie 71

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:
Zabezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy.

Pytanie 72

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości

Odpowiedź:
Zamawiajacy nie ma takich planów.

Pytanie 73

Prosimy o przeniesienie:
klauzuli mienia wyłączenia ryzyka z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Pytanie 74

Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 75

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 76

Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 77

Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 78

Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).

Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 79

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

Odpowiedź:
Szkoła Podstawowa w Stawiszynie, ul. Szkolna 8 – budynki, budowle wraz z wyposażeniem i sprzętem elektronicznym - około 16 000 000 zł.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Pytanie 80

Czy oprócz budynku szkolnego nr 3 Werginki, Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgłasza budynków nie użytkowanych – budynek w Werginkach został wykreślony z wykazu.

Pytanie 81

W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie – jednocześnie informuje, że nie zgłasz do ubezpieczenia pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 82

Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o przesłanie;

-wykazu ich lokalizacji (adresu),

-jednostkowych sum ubezpieczenia,

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?

-sposobu ich zabezpieczenia

-podanie przyczyny ich wyłączenia,

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Odpowiedź:
Nie dotyczy.

Pytanie 83

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 84

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 85

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci

elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli

Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ"

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty typu sortownia, spalarnia,

przetwarzanie odpadów. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Nie

Pytanie 87

Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia – załącznik nr 1d o stan techniczny budynków np. wg gradacji: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły,

Odpowiedź:
Stan budynków jest dobry i bardzo dobry.

Pytanie 88

W odniesieniu mostów, szklarni, namiotów wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu

ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Pytanie 89

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 90

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia poz. Budynek szkolny nr 3, Werginki przeznaczonego do rozbiórki

Odpowiedź:
Zamawiający wykreślił w/w budynke z wykazu mienia przeznaczonego do ubezpieczenia.

Pytanie 91

Prosimy o podanie przyczyny szkódy

Odpowiedź:
Główne przyczyny szkód majątkowych – wiatr huraganowy, deszcz nawalny, przepięcie, uszkodzenie mienia przez nieznanego sprawcę. Główne przyczyny roszczeń z OC – nierówna i śliska nawierzchnia drogi.

Pytanie 92

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 11.03.2020

Odpowiedź:
Termin składania ofert został zmieniony na 13.03.2020r, godzina 12:15

Pytanie 93

Prosimy o podanie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia NNW OSP zakres bezimienny.

Odpowiedź:
OSP – 64 osoby, MDP – 80 osób.

Pytanie 94

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 200 000 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 95

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 96

Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 97

Prosimy o przedstawienie wykazu zbiorów muzealnych zgłoszonych do ubezpieczenia ze wskazaniem ich jednostkowej wartości, a gdyby to było niemożliwe, ze wskazaniem wartości 5 najbardziej wartościowych eksponat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia zbiorów muzealnych.

Pytanie 98

Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 99

Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,, Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – limit odpowiedzialności wynosi 5 000,00 zł na wszystkie pojazdy łącznie w każdym okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 100

Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu,, Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenia mechanizmów silnika na skutek zassania cieczy – limit odpowiedzialności wynosi 5 000,00 zł na wszystkie pojazdy łącznie w każdym okresie ubezpieczenia.”

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Odpowiedź:

Zamwiający wyrażą zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 101

Prosimy o zmianę zapisów z „ Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty transportu uszkodzonego pojazdu (usunięcie z miejsca wypadku, załadunek i rozładunek z/na pojazd specjalistyczny służący do holowania, holowanie) z miejsca wypadku do siedziby ubezpieczonego lub siedziby osoby uprawnionej przez ubezpieczonego do korzystania z pojazdu lub do dowolnie wybranego warsztatu lub parkingu, przy czym dopuszczalne jest holowanie dwuetapowe – limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia. W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia lub szkody całkowitej limit odpowiedzialności za usługę holowania wynosi 5 000,00 zł w odniesieniu do wszystkich pojazdów łącznie.” na „ transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy UNIQA pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł. Koszty, o których mowa Ubezpieczyciel zwraca niezależnie od sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. Koszty, o których mowa zwracane są w granicach sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 102

Prosimy o zmianę zapisów z „ koszt powrotu do miejsca zamieszkania w RP lub kontynuacji dalszej podróży do miejsca przeznaczenia, w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu, zgodnie z wolą ubezpieczonego/użytkownika - podroż odbywa się pociągiem I lub II klasy, a w przypadku odległości większej niż 1000 km – samolotem w klasie ekonomicznej.” na „ organizacja dalszej podróży – zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu osób, obejmującego przejazd kierowcy i pasażerów najkrótszą drogą do miejsca zamieszkania kierowcy położonego na terytorium RP albo do celu podróży (w zależności od tego, które z tych miejsc jest położone bliżej) jednym z następujących środków transportu wybranym po konsultacji z Ubezpieczonym

• taxi (maksimum 100 km),

• autobus lub kolej (bilet w jedną stronę, pociąg pierwszej klasy),

• samolot (bilet w jedną stronę w klasie ekonomicznej; wyłącznie w przypadku zdarzeń mających miejsce poza granicami RP w sytuacji gdy przewidziany czas podróży pociągiem lub autobusem wynosi więcej niż 12 godzin),

• samochód wynajęty (na maksimum 24 godziny w Polsce lub 48 godzin za granicą RP bez kosztów paliwa, opłat drogowych i dodatkowych ubezpieczeń oraz kosztów podstawienia i odbioru pojazdu),”

Odpowiedź:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Zamawiajacy wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 103

Prosimy o zmianę zapisów z ,, W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie,zamawiający ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący (milcząca zgoda). Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu. „ na ,, W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody i ustalenia miejsca oględzin uszkodzonego pojazdu oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, zamawiający ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu.:

Odpowiedź:

Zamawiajacy wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 104

Prosimy o zmianę zapisów z ,, W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub kradzieży części pojazdu do wartości 3 000,00 zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie naprawy bez oględzin (procedura uproszczona), pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami szkody. W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego zamawiający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.” Na ,, - Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).

Dokumenty:

- zdjęcia,

- zgłoszenie szkody z opisem uszkodzeń i przyczyną szkody

- kosztorys

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,

tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,

NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40

Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

- faktura

- upoważnienie

Odpowiedź:

Zamawiajacy wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 105

Prosimy o informację do jakich pojazdów będzie wymagane ubezpieczenie assistance

Odpowiedź:

Zamawiający nie wnioskuje o dodatkowy odpłatny zakres assistance.

Pytanie 106

Prosimy o ograniczenie zakresu assiastance do pojazdów osobowych oraz do 3.5 t których wiek nie przekracza 15 lat

Odpowiedź:

Zamawiający nie wnioskuje o dodatkowy odpłatny zakres assistance, a bezpłatny dotyczyć może tylko pojazdów osobowych.

Pytanie 107

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje zakup pojazdów powyżej 400 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zakup pojazdu powyżej 400 000,00 zł

Pytanie 108

Prosimy o podanie roku produkcji pojazdów z pozycji 5,10,23,24

Odpowiedź:

Zaktualizowany wykaz pojazdów Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej.

Pytanie 109

Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź:

Zamawiający przeprowadza wszystkie przeglądy wymagane przepisami i posiada z nich pisemne przeglądy.

Pytanie 110

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

W przeglądach występują drobne uwagi, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo i są na bieżąco realizowane

Pytanie 111

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Prawie wszystkie obiekty użyteczności publicznej zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

Pytanie 112

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

.

Odpowiedź

Prawie wszystkie obiekty użyteczności publicznej zgłoszone do ubezpieczenia posiadają wymagane zabezpieczenia.

Pytanie 113

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,

tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,

NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40

Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 114

Prosimy o wyłączenie z ochrony obiektów przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie 115

Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2020 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 116

Prosimy o informację czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia zostały zgłoszone tymczasowe obiekty budowlane? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 117

Prosimy o informację czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje i kolektory słoneczne ? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 118

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone drzewostan, pomniki przyrody.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Pytanie 119

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone wysypisko śmieci? Jeżeli tak, prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 120

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia sortownie odpadów, biogazownie?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 121

Prosimy o podanie łącznej wartości zbiorów bibliotecznych posiadanych przez Gminę i jednostki organizacyjne.

Odpowiedź:

ok. 260 000 zł to księgozbiór biblioteki, szkoły i przedszkola mają księgozbiory o znacznie mniejszej wartości

Pytanie 122

W odniesieniu do zapisu: „*Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia”* prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest aby ochroną ubezpieczeniową zostały objęte wszystkie przedmioty ubezpieczenia zgłoszone w SIWZ w zakresie ubezpieczenia opisanym w SIWZ. Powyższy zapis nie dotyczy wyłączeń odpowiedzialności ujętych w OWU Wykonawcy, które nie zostały wyraźnie włączone do ochrony w SIWZ.
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 123

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Nie

Pytanie 124

W przypadka posiadania mienia zabytkowego wnosimy o włączenie zapisu : „z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu biuletyn cen robót budowlanych - remontowych SEKOCENBUD, a kwota odszkodowania nie obejmuje wartości zabytkowej, historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej."

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 125

Prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów poszukiwania i usunięcia awarii w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 126

Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej następujących wyłączeń:
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji,
- położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach."

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej jednynie poniższych wyłączeń:

- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),

Poza tym Zamawiajacy nie dokonuje żadnych więcej zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 127

Prosimy o informację jakich środków obrotowych ma dotyczyć klauzula rozmrożenia?

Odpowiedź:

Artykułów spożywczych.

Pytanie 128

Wnosimy o włączenie do kl. przepięć zastrzeżenia, że klauzula odnosi się do urządzeń chronionych urządzeniami przeciwprzepięciowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 129

Odnośnie kl. przepięć - prosimy o usunięcie z treści klauzuli zapisu: „szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.)„

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 130

Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli zmian w odbudowie – 20% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000 PLN lub innego górnego limitu odpowiedzialności akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Pytanie 131

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o dodanie do treści klauzuli poniższego zapisu:
„Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie".

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

Pytanie 132

Odnośnie kl. robót budowlano-montażowych - prosimy o informację dotyczącą zakresu i wartości prac, przewidywanego okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie, zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku? Jeżeli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w których placówkach Zamawiający zamierza je przeprowadzić.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takich planów

Pytanie 133

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku działania mrozu w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy 10% szkody, nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 134

Wnosimy o wprowadzenie do kl. wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów zapisu - koszty rzeczoznawców i ekspertów nie mogą przekroczyć normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.Odpowiedź

Pytanie 135

Prosimy o wykreślenie klauzuli miejsc ubezpieczenia i włączenie klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc w treści:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach lub wymaganych przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych postanowień.

Limit odpowiedzialności 10 000 000 zł na jedną i wszystkie lokalizacje w okresie ubezpieczenia.

Objęcie ochroną ubezpieczeniową lokalizacji, której suma ubezpieczenia przekracza powyższy limit odpowiedzialności wymaga odrębnej zgody Wykonawcy.

Klauzula nie ma zastosowania do obiektów i mienia w nich znajdującego się , typu :

1) namiotów,
2) konstrukcji drewnianej (za wyjątkiem gdy jedynym elementem drewnianym jest więźba dachowa lub strop),
3) krytych strzechą, gontem, wiórem itp.,
4) magazynów o wysokości 7 m lub więcej,
5) magazynów gdzie w konstrukcji obiektu występuje płyta warstwowa z wypełnieniem typu styropian lub pianka poliuretanowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 136

Prosimy o dodanie do kl. kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób zapisu:
Wykonawca pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Dyrekcji Szpitala oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 137

Prosimy o usunięcie z zakresu obligatoryjnego kl. współwłasności mienia lub o przeniesienie jej do katalogu kl. fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Pytanie 138

Prosimy o dodanie zapisu do kl. szkód w przedmiotach szklanych „pod warunkiem, że wartość przedmiotów szklanych została ujęta w łącznej sumie ubezpieczenia budynków, lokali".

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Patrz pkt. 2.3.2.

Pytanie 139

Prosimy o włączenie do treści kl. terroryzmu zapisu:
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 140

Wnosimy o dodanie poniższego zapisu kl. automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka:
„Suma ubezpieczenia zostanie przywrócona jednokrotnie w rocznym okresie ubezpieczenia".

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgode na wprowadzenie wnioskowanej zmiany**.**

Pytanie 141

Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Przeglądy dokonywane są zgodnie z postanowieniami dostawcy urządzenia**.**

Pytanie 142

Prosimy o informację czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne

urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź:

Część lokalizacji została wyposarzona w urządzenia przeciprzepięciowe i instalację odgromową.

Pytanie 143

Prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego obejmującego rodzaj, rok produkcji oraz wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje się przedstawić taki wykaz do wniosku**.**

Pytanie 144

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny wymieniony w zał. Nr 1d, zakładka 2 nie przekracza 5 lat.

Odpowiedź:

Sprzęt elektroniczny co do zasady jest nie straszy niż 10 letni, jednak pojedyncze elementy ze względu na swój charakter mogą być starsze.

Pytanie 145

Z uwagi na wysokość sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wskazanej w SIWZ wnosimy o wykreślenie z kl. automatycznego pokrycia dla sprzętu elektronicznego poniższych zapisów:

„przy czym przy wzroście wartości majątku o 5 mln zł Ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą."

oraz

„Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki ponad wyznaczony limit 5 mln zł."

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 146

W odniesieniu do zapisu: „*Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia"* prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest aby ochroną ubezpieczeniową zostały objęte wszystkie przedmioty ubezpieczenia

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,

tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,

NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40

Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

zgłoszone w SIWZ w zakresie ubezpieczenia opisanym w SIWZ. Powyższy zapis nie dotyczy wyłączeń odpowiedzialności ujętych w OWU Wykonawcy, które nie zostały wyraźnie włączone do ochrony w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie

Pytanie 147

Prosimy o wykreślenie z definicji pracownika osób świadczących pracę z grzeczności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 148

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 149

Prosimy o podanie jaka jest długość sieci wodociągowej? Jaka jest długość sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedź:

Długość sieci wodociągowej – 97,2 km ; Długość sieci kanalizacyjnej – 18,5 km

Pytanie 150

Czy w skład wszelkich nieruchomości wchodzących w administrowanie Miasta i Gminy wchodzą budynki komunalne mieszkalne?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 151

Jeżeli tak, prosimy o wykaz nieruchomości wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych.

Odpowiedź:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Wykaz nieruchomości został zawarty w załączniku 1d do SIWZ

Wspólnota Kaliska 1 – 3 lokale i udział 0,55

Wspólnota Zbiersk-Cukrownia 143 – 8 lokali i udział 0,94

Wspólnota Zbiersk-Cukrownia 134 – 1 lokal użytkowy i udział 0,066

Pytanie 152

Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 153

Jakie podmioty instytucjonalne w tym przedsiębiorstwa są odbiorcami wody?

Odpowiedź:

Odbiorcami wody są przedsiębiorstwa produkcyjne oraz podmioty wymienione w załączniku nr 1

Pytanie 154

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla zatruć pokarmowych i przeniesienia chorób zakaźnych w wysokości 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie

Pytanie 155

Odnośnie szkód w pojazdach na parkingach, prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 156

Prosimy o podanie roku produkcji maszyn wymienionych w zał. 1d do SIWZ.

Odpowiedź:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Terex 860 Elite - koparko-ładowrka – **2011 r.**

System sterowani oczyszczalnią - **2011 r.**

Pytanie 157

Wg jakiej wartości mają być ubezpieczeniowe maszyny i urządzenia?

Odpowiedź:

W wartości odtworzeniowej nowej.

Pytanie 158

Wnosimy o wprowadzenie zapisów: „Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunkach ubezpieczenia uzgodniono, że par. 4 ust. 2 pkt 14) lit. a) przyjmuje następujące brzmienie:

„a) kradzież z włamaniem – zabór mienia dokonany po sforsowaniu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi:

• z zamkniętego pomieszczenia lub

• z terenu, który jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej lub który po godzinach pracy i w dni wolne od pracy jest pod stałym dozorem pełnionym przez

pracowników Ubezpieczającego lub licencjonowaną agencję ochrony mienia; osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków

wskazujący miejsce, przedmiot i sposób sprawowania dozoru; dodatkowo w odniesieniu do samojezdnych maszyn budowlanych wymagane jest aby podczas

ich postoju po godzinach pracy i w dni wolne od pracy maszyny te pozostawały zabezpieczone w sposób przewidziany w ich konstrukcji, kluczyki od stacyjek

zapłonowych nie znajdowały się wewnątrz maszyny, a zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe były uruchomione.”

Warunkiem odpowiedzialności ZU jest pozostawienie przez sprawcę śladów włamania. ZU nie odpowiada za jakiekolwiek braki, straty lub szkody stwierdzone w toku inwentaryzacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 159

Ile osób objętych ma być Ubezpieczeniem bezimiennym następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej?

Odpowiedź:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

W wariancie drużynowym:
OSP – 64 osoby
MDP – 80 osób

Pytanie 160

Informacja w obu wariantach ubezpieczenia NNW o zakresie terytorialnym obejmującym cały świat oznacza objęcie całego świata z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych, czy całego świata z włączeniem Stanów Zjednoczonych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 161

Czy wśród osób objętych Ubezpieczeniem bezimiennym następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej są osoby, które przekroczyły 67 rok życia? Jeśli tak, to ile jest takich osób?

Odpowiedź:

Nie znajdują się takie osoby

Pytanie 162

Czy w momencie zawierania polisy będzie przygotowana aktualna imienna lista osób objętych Ubezpieczeniem imiennym następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 i 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 163

Wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres;

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 164

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 165

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

Pytanie 166

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na wtorek 10.03.2020 r.

Odpowiedź:

Termin składania ofert został zmieniony na 13.03.2020r, godzina 12:15

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.03.2020. do godz. 12:15.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005