

# Ogłoszenie o zamówieniu

PFiZP.271.5.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Stawiszyn: Termomodernizacja budynku klubowego GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn**  
**Numer ogłoszenia: 248520 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

• **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.bip.stawiszyn.pl](http://www.bip.stawiszyn.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Termomodernizacja budynku klubowego GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** I.45400000-1,45420000-7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA \*Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. do 1,5 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 7.700 \*Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. do 1,00 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 1.670 \*Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni szt. 3.080 \*Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego m<sup>3</sup> 1.170 \*Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m<sup>2</sup> w 1 miejscu m<sup>2</sup> 3.900 \*Obsadzenie podokienników pcv - analogia szt. 7.000 \*Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> szt. 3.000 \*Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych ocieplonych -analogia m<sup>2</sup> 10.250 II.45400000-1,45410000-4,45443000--4 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN \*Osłony okien folia polietylenowa m<sup>2</sup> 13.700 \*Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m<sup>2</sup> 243.374 \*Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją np. UNI-GRUNT lub równoważna m<sup>2</sup> 243.374 \*Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-40 gr. 17 cm Np. system BAUMIT- przyklejenie płyt styropianowych do ścian lub równoważny m<sup>2</sup> 243.374 \*Ocieplenie ścian budynków płytami - np. system BAUMIT - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych do ścian fundamentowych cokołu 17 cm lub równoważny m<sup>2</sup> 28.740 \*Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-40 -np, system BAUMIT - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży lub równoważny m<sup>2</sup> 10.850 \*Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAU- szt MIT - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły lub równoważny szt.974.960 \*Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAUMIT - przyklejenie

warstwy siatki na ścianach lub równoważny m<sup>2</sup> 243.740 \* Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np system BAUMIT - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach lub równoważny m<sup>2</sup> 10.850 \* Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAUMIT - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym lub równoważny m 86.700 \* Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np.BAUMIT- zamocowanie listwy cokołowej lub równoważny m 57.480 \* nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m<sup>2</sup> 243.740 \* dwukrotne gruntowanie emulsją np. Uniwersal Grunt lub równoważne m<sup>2</sup> 243.840 \* Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. Baumit m<sup>2</sup> gr. 2 mm lub równoważna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome m<sup>2</sup> 243.840 \*Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. BAUMIT gr. 2 mm lub równoważna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm m<sup>2</sup> 10.850 \* Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit Mosaik Putz lub równoważny- wykonany ręcznie na ścianach - cokołu m<sup>2</sup> 32.920 \*Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m<sup>2</sup> 3.000 \* (zVI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponaci 25 cm - podokienniki z blachy powlekanej m<sup>2</sup> 5.020 III.45400000-1 TERMOMODERNIZACJA DACHU \*Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 22.700 \*Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 19.000 \*Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m<sup>2</sup> 9.930 \*Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m<sup>2</sup> 229.680 \*Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krawędziaka czołowego-analogia m 66.200 \*Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco m<sup>2</sup> 229.680 \*Przymocowanie płyt styropianowych laminowanych jednostronnie za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu analogia szt. 689.040 \*Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej m 24.000 \*Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m 19.000 \*Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt. 3.000 \*Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm m<sup>2</sup> 23.170 \*Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m<sup>2</sup> 229.680 \*Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 0.728 \*Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow do 2 m<sup>2</sup> w 1 miejscu m<sup>2</sup> 5.712 \*Malowanie elewacji farba akrylową - wykonanie ręczne; m<sup>2</sup> 5.710 \*Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m<sup>2</sup> 0.490 \*Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm- wymiana-analogia szt. 12 \*Okładziny stropów panelami PCV na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD analogia m<sup>2</sup> 28.675 IV.45450000-6,45111000-8,45233253-7,45233222-1 OPASKA Z BETON BRUKU \*Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III m<sup>3</sup> 5.274 \*Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III m<sup>3</sup> 2.637 \*Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- opaska wokół budynku m 35.160 \*Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m<sup>2</sup> 17.580 \*Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - do 10 elementów/m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 17.680 \*Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odl.1,0km grunt.kat.III m<sup>3</sup> 2.637 \*Wywóz ziemi samochodami samowładowymi-za każdy nast. odl.1,0km na odl.10 km,krotność m<sup>3</sup> 2.637 V.45450000-6,45111000-8,45233253-7,45233222-1 ROBOTY ZEWNETRZNE \*Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m<sup>3</sup> 20.282 \*Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m 49.020 \*Ława pod krawężniki betonowa z oporem m<sup>3</sup> 2.941 \*Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 49.000 \*Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudziak G8 (B-IO m<sup>3</sup> 10.817 \*Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m<sup>2</sup> 135.210 58.Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 1 km m<sup>3</sup> 18.620 59.Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km na odl. 10 km m<sup>3</sup> 18.620.

#### II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w kwocie nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.00.00-3, 45.31.00.00-3, 45.45.00.00-6.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.09.2014.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** -Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące i 00/100 złotych). -Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. Z dopiskiem : Wadium - termomodernizacja GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. (Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne). W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna - oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). -Kserokopię dowodu wniesienia wadium np. dowód wpłaty pieniędzy na konto Zamawiającego czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. - Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. - Zamawiający zwróci wadium wg zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: \* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, \* nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, \* zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. \* w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. -Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. -W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, winno jednoznacznie wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym wspólną ofertę.

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i oświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto

każde

• **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

• **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnił funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

• **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

-Wypełniony i podpisany formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 lub na nim - Kserokopię dowodu wniesienia wadium np. dowód zapłaty pieniędzy na konto Zamawiającego czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), -pełnomocnictwa - jeśli dotyczy

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT); -zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego, w tym inspektorzy nadzoru, jak i po stronie Wykonawcy, w tym kierownik budowy/robót, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje wymagane w SIWZ; -wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, - konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. - siły wyższej, - innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bip.stawiszyn.pl](http://www.bip.stawiszyn.pl) (zakładka: zamówienia publiczne)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski woj.wielkopolskie.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**08.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski woj.wielkopolskie pokój nr 9 sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

**Z up. Burmistrza**

**/-/Beata Kuśmierczyk**

**Sekretarz Gminy i Miasta**

---