

# Stawiszyn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk - Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P

Stawiszyn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2

Numer ogłoszenia: 115932 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V	zamówienia publicznego
	zawarcia umowy ramowej
	ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- 1) NAZWA I ADRES:** Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.
- 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. ROZBIÓRKI I NAPRAWY- 1.Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gr 4 cm -290,1m<sup>2</sup>; 2. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15 cm- 290,1 m<sup>2</sup>; 3. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm - 290,1 m<sup>2</sup>; 4. Nawierzchnie z mieszank mineralno bitumicznych gr 4 cm -290,1m<sup>2</sup> 5. Dodatek za transport mieszanki mineralno bitum.1 km ponad 5km-28,256Mg 6. Ogrodzenia z pref. el. żelbetowych-rozbiórka 520m<sup>2</sup> 7. Ogrodzenia z pref. el. żelbetowych-budowa 520 m<sup>2</sup> 8. Kładki dla pieszych na ramach-budowa 0,6 m<sup>3</sup> 9. Kładki dla pieszych na ramach-rozebranie 0,6 m<sup>3</sup> 10. Rozebranie słupków ogrodzenia 1,44 m<sup>3</sup> 11 Postawienie słupków ogrodzenia 7,2 m 12Ogrodzenie z płyt drewnianych na słupkach drewnianych- rozebranie 30m<sup>2</sup> 13 Ogrodzenie z łat i desek odzysk materiału 50 % -30 m<sup>2</sup> 14 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych-rozebranie -45 m<sup>2</sup> 15Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w rozstawie 2,4m 45 m 16 Kanały prefabrykowane łupinowe o średnicy 125 mm-rozebranie 1 m 17 Kanały prefabrykowane łupinowe o średnicy 125 mm-naprawa 1 m 2. Wykopy: 18. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr 15 cm 549 m<sup>2</sup> 19. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej dodatek 5 cm ponad 15cm-1647m<sup>2</sup> 20. Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na terenie płaskim 164,7 m<sup>2</sup> 21. Wykopy oraz przekopy na gł. do 3,0m , na odkład 1818,892 m<sup>3</sup> 22. Wykopy liniowe szer 0,8-2,5m gł do 3,0m

448,707 m<sup>3</sup> 23. Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką 4926,708 m<sup>2</sup> 24. Kanały rurowe podłoże z materiałów sypkich 15 cm 188,828 m<sup>3</sup> 25 Roboty ziemne odwiezienie nadmiaru gruntu 1036,973 m<sup>3</sup> 26. Dodatek za każdy km rozpoczęty transportu ziemi 1036,973m<sup>3</sup> 27.Kanały rurowe podłoże z materiałów sypkich15 cm-wymiana gruntu 1036,973m<sup>3</sup> 28. Zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznym 1818,892m<sup>3</sup> 29.Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych 448,707 m<sup>3</sup> 3. Odwodnienie wykopów 30. Drenaż rurowy jednorzędowy w obsypce 1240,070 m 31. Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie tymczasowe 15 szt 32 Pompowanie wody z wykopów 1464 szt 33. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione 5 m 34. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione 628,65m 35. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione 714,45m 36.Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego o śr. 63 mm- wykop nawodniony. 3 szt 37. Rurociągi stalowe ocynkowane, o śr nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie, rura sygnalizacyjna w rurze osłonowej wraz ze skrzynka uliczną do zasuw 6,4 m 38. Zasuwy typu E z obudową o śr. 50-65mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwą AVK typ 06/30 dn 40 mm z obudową i skrzynka uliczną. 3 kpl 39. Zasuwy typu E z obudową o śr. do 100mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwą AVK typ 06/30 dn 80 mm z obudową i skrzynka uliczną 2 kpl 40. Zasuwy typu E z obudową o śr. do 100mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwą AVK typ 06/30 dn 100 mm z obudową i skrzynka uliczną 2 kpl 41. Zasuwy typu E z obudową o śr. 150mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwą AVK typ 06/30 dn 150 mm z obudową i skrzynka uliczną 3 kpl 42. Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 7 kpl 43. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. Zew 110mm, wykop umocniony 53 szt 44. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. Zew 160mm, wykop umocniony 60 szt 45. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zew 200mm, połączenie rur przeciskowych 7 szt 46 Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zew 250mm, połączenie rur przeciskowych 2 szt 47. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 90mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe 90 st 3 szt 48. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dn 40 mm 3 szt 49. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione redukcja elektrooporowa dn 63/40 mm 3 szt 50. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dz 63 mm 2 szt 51. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione kształtka przejściowa PE/stal 63/50mm 1 szt 52. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione tuleja dz 63 mm 2 szt 53. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe dz 90 mm 2 szt 54. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik elektrooporowy PE dz 90/90 mm 1 szt 55. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 90/90 mm 1 szt 56. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa PEHD dz 90 mm 8 szt 57. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 80mm, wykopy umocnione kształtka połączeniowa AVK typ 601 4 szt 58. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione 1 szt 59. Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm - otwór o Sr 210 mm- przejście szczelne przez ściane sieci ciepłej 1 szt 60. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dz 110 mm 30 szt 61. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 110/110 mm 1 szt 62. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 110/63 mm 1 szt 63. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione kolano bos e 30 st dz 110 mm 1 szt 64. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą

kształtek elektrooporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione kolana bose 15 st dz 110mm 4szt 65. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. 110-140 mm, wykopy umocnione, tuleje dz 110 mm 10 szt 66. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik żeliwny kołnierzowy dn 100/80mm 5 szt 67. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 110mm, wykopy umocnione kształtka połączeniowa AVK typ 601 dn 100 mm 3 szt 68. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa 14 szt 69. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione trójnik elektrooporowy dz 160/63 3 szt 70. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione redukcja elektrooporowa dz 160/110mm 1 szt 71. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe 45 st dz 160 6 szt 72. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe 90 st dz 160 2 szt 73. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , trójnik bosy dz 160/110 1 szt 74. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , kolano bose 15 st dz 160 1 szt 75. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , trójnik bosy dz 160/90 1 szt 76. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 150mm, wykopy umocnione trójnik żeliwny kołnierzowy dn 150/80mm 3 szt 77. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. 160-225 mm, wykopy umocnione, tuleje dz 160 mm 2 szt 78. Wykonanie elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe 0,7 m3 79 . Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,PE,PEHD, o śr. do 110mm 4szt 80. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,PE,PEHD, o śr. do 160mm 4szt 81. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 14 szt 82. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 7 szt 83. Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 40,5 m 84. Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 13,35 m 85. Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 25,8 m 86. Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 40,0 m 87. Sieci wodociągowe- kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zew. i grubości ścianek273/8,8mm- wykopy umocnione - odgałęzienie siodłowe na rure PE Dz200z końcówką stalową Dn 25 3 szt 88. Sieci wodociągowe- kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zew. i grubości ścianek273/8,8mm- wykopy umocnione - odgałęzienie siodłowe na rure PE Dz250 z końcówką stalową Dn 25 1 szt 89. Przciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300mm w rurach ochronnych 88,58m 90. Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 17,0 kpl 91. Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów 7 szt 92. Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów 7 szt 93. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa szt 1350 m 94. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego taśmą PVC z wkładką sygnalizacyjną metalową 1350 m.

## II.1.5)

<b>V</b>	<b>przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:</b>
----------	--

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie po negocjacjach z Wykonawcą przyjmując jako podstawę do wyceny: a) narzuty, stawka roboczogodziny, oraz ceny jednostkowe materiałów i koszty pracy sprzętu, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego według informacji ORGBUD - SERWIS w okresie realizacji zamówienia. Na wykonanie zamówień dodatkowych będzie

każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót, to wysokość wynagrodzenia (zwiększenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według informacji ORGBUD - SERWIS za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu - - w przypadku braku w/w cen w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robót będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-0, 45.11.12.00-0.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 21.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### III.1) WADIUM

**Informacja na temat wadium:** Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina i Miasto Stawiszyn Stawiszyn 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 z adnotacją Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z treści wadium wnoszonego w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, Zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a oraz art. 46 ust 5, PZP. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, Sekretariat lub dołączyć do oferty. Treść gwarancji wadium musi zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego, Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/poręczenia, oraz wskazanie ich siedzib. Określenie wierzytelności która ma zostać zabezpieczona gwarancją poręczeniem określone przez zamówienie. Kwotę gwarancji -poręczenia - Zobowiązanie gwaranta- poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji-poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wykonawca, który nie wnieśli wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13.

### III.2) ZALICZKI

### III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

#### **TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia ,nie spełnia

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami tj. : kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony , jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejsza niż 1000000,00 zł Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia ,nie spełnia

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

#### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ; -wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do formularza oferty; -zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 8 do SIWZ; formularz oferty- załącznik nr 1 do SIWZ .Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty , oznacza to że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

#### IV.2.2)

<b>przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:</b>
---

#### IV.3) ZMIANA UMOWY

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń losowych, choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron, zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy - w przypadku zdarzeń losowych, choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron, zmiany podwykonawcy- jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot- podwykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego w przypadku zmiany kolejności wykonania elementów robót. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach: zawieszenia robót przez Zamawiającego; wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową, odkrycie stanowisk archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których na etapie składania oferty nie można było przewidzieć, gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy. Inne zmiany: możliwa jest zmiana postanowień umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

[www.stawiszyn.pl](http://www.stawiszyn.pl) (zakładka zamówienia publiczne)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** [www.stawiszyn.pl](http://www.stawiszyn.pl) (zakładka zamówienia publiczne) Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, 62 - 820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pokój numer 12 w godz.08:30 do 15:30...

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, 62 - 820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, sekretariat Urzędu..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** nie dotyczy.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna

00. [SIWZ](#)

01. [Z 1 Formularz oferty](#)

01a. [Z 1A Kosztorys](#)

02. [Z 2 do SIWZ](#)

03. [Z 3 do SIWZ](#)



- 04. [Z 4 do SIWZ](#)
  - 05. [Z 5 do SIWZ](#)
  - 06. [Z 6 do SIWZ](#)
  - 07a. [Z 7 opis przedmiotu](#)
  - 07a. [Z 7 Opis techniczny](#)
  - 08. [Z 8 do SIWZ Projekt UMOWY](#)
  - 09. [Z 9 Projekt budowlany i SST \(format .zip\)](#)
  - 10. [Z 10 do SIWZ Oświadczenie o uprawnieniach](#)
  - 11. [Z 11 do SIWZ Wykaz podwykonawców](#)
  - 12. [Z 12 do SIWZ Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej](#)
-