

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. .11 UST

Stawiszyn dnia 17.07.2008 r.
Nr sprawy 341/5/2008

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Burmistrz Stawiszyna

Adres:

62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie

tel. /062/ 75-28-079

fax. /062/ 75-28-97 e-mail : sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:

Dariusz Bawoń- Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079 informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

2.Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika ulic 1-go Maja , Konińskiej , Szosy Konińskiej , Kościelnej i Targowej w miejscowości Stawiszyn dokumentację projektową przewiduje zastosowanie dwóch typów kostki betonowej (typ NOSTALIT , STAROBRUK) z czego Zamawiający wybrał typ NOSTALIT .Łączna powierzchnia chodników przewidzianych do przebudowy wynosi 3097 m² , a wjazdów 649 m². Ponadto na ul 1-go Maja , Konińskiej , i Szosy Konińskiej należy wykonać wymianę krawężników na nowe typ lekki 15x30x100 wraz z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej dwurzędowej. Projektowana szerokość chodnika wacha się od 1,50m do 2,50m ,a wjazdów od 2,00m do 4,00m. Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm typ NASTOLIT , a wjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm (typ NASTOLIT) kolor kostki szary 80% i grafitowy 20%. Kostka betonowa, ul. Szosa Konińska (typ HOLLAND). Szczegółowy zakres robót zawierają ślepe kosztorysy załączony do SIWZ. Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45233222-1

3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stawiszyn.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: oczekiwany termin wykonania zamówienia 31-10-2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia/nie spełnia.

8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 08.08.2008 r. do godz. 10.00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sala posiedzeń , 08.08.2008 r. o godz. 10.15

12. Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

ZAŁĄCZNIKI

[SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA](#)

*Ulica **Konińska***

[KOSZTORYS OFERTOWY](#)

[OPIS TECHNICZNY](#)

[PLAN SYTUACYJNY](#)

[PRZEDMIAR ROBÓT](#)

[PRZEKROJE NORMALNE](#)

[SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA](#)

[SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK - 1](#)

[SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK - 2](#)

[SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA OBRZEŻA](#)

*Ulica **Targowa***

[KOSZTORYS OFERTOWY](#)

[OPIS TECHNICZNY](#)

[PLAN SYTUACYJNY](#)

[PRZEDMIAR ROBÓT](#)

[PRZEKROJE NORMALNE](#)

[SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA](#)

[SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK](#)

[SZCZEGÓŁ OBRZEŻA](#)

*Ulica **1 Maja***

[KOSZTORYS OFERTOWY](#)

[OPIS TECHNICZNY](#)

[PLAN SYTUACYJNY](#)

[PRZEDMIAR ROBÓT](#)

[PRZEKROJE NORMALNE](#)

[SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA](#)

[SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA - 1](#)

[SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA - 2](#)

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

*Ulica **Kościelna***

KOSZTORYS OFERTOWY

OPIS TECHNICZNY

PLAN SYTUACYJNY

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEKROJE NORMALNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

*Ulica **Szosa Konińska***

KOSZTORYS OFERTOWY

OPIS TECHNICZNY

PLAN SYTUACYJNY

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEKROJE NORMALNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA ŚCIEK

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pobierz